

— पूरे परिवार के लिए एक ईमानदार GUIDE —

A Family's Honest Guide –  
**कब आखिरी बार  
आँख test  
कराया?**



*Dr. Pratyush Ranjan*

**डॉ. प्रत्यूष रंजन**

Senior Consultant — Cataract, Refractive & Glaucoma  
Medical Director, ASG Superspeciality Eye Hospital  
Varanasi, Uttar Pradesh

**📞 Appointments (WhatsApp only): 98079 88146**

*A Special Guide for Families*

VOL. 09 · ISSUE ON ROUTINE EYE EXAMS BY AGE



## A Personal Letter —

डॉक्टर की तरफ़ से एक बात

# प्यारे साथी...

**ए** क सवाल पूछता हूँ — आप साल में कितनी बार *dentist* जाते हैं? BP और *sugar test* कब कराते हैं?

ज़्यादातर जवाब होता है — "साल में एक बार"।

फिर पूछता हूँ — और आँखों का *test*?

जवाब: "जब दिखना कम हो जाए, तब ही न..."

ये **सबसे बड़ी भूल** है। Glaucoma, diabetic retinopathy, AMD — ये सब **बिना लक्षण** के आते हैं। जब पता चलता है, तब **40-50% vision** जा चुकी होती है।

इस guide में है — **हर उम्र के लिए exact schedule**। 4 साल, 20 साल, 40 साल, 60 साल — हर age पर क्या test, कब। Simple, clear, और शायद आपकी आँखें बचा ले।

*Dr. Pratyush Ranjan*

Senior Consultant · Cataract, Refractive & Glaucoma  
Medical Director, ASG Superspeciality Eye Hospital, Varanasi



आँखें ठीक लग रही हैं' — यह **diagnosis नहीं है** | यह एक  
*observation* है — जो अक्सर ग़लत होती है ।

— DR. PRATYUSH RANJAN

वादा नं. 01

## हर age के लिए exact schedule

0-5 साल, 6-19, 20-39, 40-59, 60+ — हर age band के लिए कब क्या test।  
Guesswork नहीं।

वादा नं. 02

## सिर्फ vision check नहीं

Routine exam में IOP, retina, optic nerve — सब check होता है। क्या expect करें, सब बताऊंगा।

वादा नं. 03

## Family को याद दिलाएँ

अपने parents, बच्चों, spouse को test कब कराना है — इस guide को save करें,  
share करें।



WHAT'S INSIDE THIS GUIDE

# तीन आसान भाग

Routine eye exams का पूरा roadmap — हर age के लिए।

## 01 क्यों ज़रूरी है

Silent diseases, और क्यों wait करना खतरनाक है

## 02 हर age का schedule

0-5 से 60+ तक — कब test, क्या test

## 03 मिथक + Action

"ठीक लगने का धोखा" और 3 ज़रूरी नियम

WHY ROUTINE EYE EXAMS?

# क्यों *test* करवाएँ जब **problem** नहीं?

*Dental checkup की तरह — prevention is the point ।*

आप साल में एक बार **BP check** कराते हैं — भले ही ठीक feel हो। **Diabetes test** भी।  
**Dental cleaning** भी।

पर आँखों का test? "जब दिखना कम हो जाए, तब।"

यही है problem।

◆ एक उदाहरण ले

Dental checkup एक **habit** है — भले ही दाँत में दर्द न हो । क्यों? क्योंकि cavity पहले से पकड़ी जाए तो **छोटा filling**, नहीं तो **root canal** ।

आँखों में भी वही है — पहले पकड़ो, **छोटा इलाज** ।

KEY PRINCIPLE

**Symptoms** के बाद test = बहुत देर।

**Schedule** पर test = prevention।

SILENT EYE DISEASES

# 4 बीमारियाँ जो बिना लक्षण आती हैं

पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है।

SILENT DISEASE 01

## Glaucoma

Optic nerve damage बिना दर्द। By the time पता चलता है — **40%+ vision** गई होती है। Reverse नहीं होती।

SILENT DISEASE 02

## Diabetic Retinopathy

Sugar से retina के vessels damage। Working-age blindness का **#1 कारण**। 5-10 साल का damage fights तक कोई symptom नहीं।

SILENT DISEASE 03

## AMD (Macular Degeneration)

60+ में common। Central vision धीरे-धीरे जाती है। Dry AMD **silent**। Wet AMD treatable अगर जल्दी पकड़ें।

SILENT DISEASE 04

## Childhood Amblyopia

बच्चे की एक आँख कमज़ोर। बच्चा **शिकायत नहीं करता**। 8 साल के बाद treatment मुश्किल।

## WHY "FEELS FINE" IS MISLEADING

# "ठीक लगता है" क्यों धोखा है?

आपका brain आपको fool कर रहा है।

## कारण 01

*Brain gaps को fill-in करता है*

**क्यों** Brain एक **smart computer** है — missing vision को **automatic fill** करता है। Reality में gap है, पर आपको complete picture दिखती है।

## कारण 02

*दूसरी आँख compensate करती है*

**क्यों** एक आँख में 50% loss हो तो **दूसरी आँख cover** कर लेती है। रोज़ दोनों आँखों से देखते हैं — कभी अलग-अलग test नहीं करते।

## कारण 03

*Peripheral loss पहले होता है*

**क्यों** Glaucoma, retinal issues — **outer vision** पहले जाती है। आप center से देखते हैं (TV, चेहरे)। Outer loss 6-12 महीने तक notice नहीं।

THE SCALE OF THE PROBLEM

# Prevention का *power*

Early detection से क्या बच सकता है — आँकड़े देखिए।

## Routine Exams · आँकड़े

ICMR + WHO + AAO data

**80%**

Blindness preventable — with early detection

**10%**

Indians actually get yearly eye exams

**50%**

Glaucoma/DR patients — undiagnosed

**90%**

Amblyopia cases — preventable if caught by age 5



THE COMPLETE SCHEDULE

# हर उम्र का अलग schedule

पूरी जिंदगी का eye exam roadmap – एक page में।

**0-5** Birth, 6 months, 1, 3, 5 साल  
5 critical checkpoints

**6-19** हर 1-2 साल में  
School years · myopia का चरम

**20-39** हर 2-3 साल में  
Baseline जवान age

**40-59** हर 1-2 साल में  
Glaucoma screening शुरू

**60+** हर साल  
Cataract + AMD + glaucoma surveillance

अगले 5 pages में हर age detail में।

AGE 0-5 · THE CRITICAL WINDOW

# पहले 5 साल — सबसे important

बच्चे की आँखें अभी बन रही हैं | Amblyopia का सिर्फ़ एक chance |

Birth

**Red reflex test** — pediatrician करते हैं। Congenital cataract screen।

6 months

Eye alignment check — squint पकड़ने का सबसे बढ़िया वक़्त।

1 year

Comprehensive pediatric eye exam — पहली असली jaanch।

3 yrs

Vision chart (picture-based) + refraction। **Amblyopia catch**।

5 yrs

School-ready exam — vision, alignment, depth, color।

⚠ 8 साल के बाद **AMBLYOPIA TREATMENT** बहुत मुश्किल

Brain और eye का connection **8 साल तक** develop होता है। इसके बाद कमज़ोर आँख — lifetime के लिए।

AGE 6-19 · SCHOOL YEARS

# School की उम्र — myopia का चरम

हर 1-2 साल में exam / तेज़ changes का वक़्त।

School-age बच्चों में **myopia, eye strain, और alignment issues** सबसे common हैं। Pandemic के बाद — **3x ज़्यादा myopia cases!**

## SCHEDULE

- ◆ **No problem:** हर 2 साल में
- ◆ **चश्मा पहन रहा:** हर 6-12 महीने
- ◆ **Myopia बढ़ रही:** हर 6 महीने + progression plan
- ◆ **School start + हर class change** — basic check

## क्या CHECK होता है

- ✓ Vision acuity (दोनों आँखें अलग-अलग)
- ✓ Refraction (number check)
- ✓ Eye alignment + teaming
- ✓ Axial length (myopia progression)
- ✓ Color vision, depth perception

## AGE 20-39 · ESTABLISHING BASELINE

# 20-39 साल — baseline बनाने की उम्र

अभी ही eye doctor से एक permanent relationship बनाइए।

ये "feels fine" उम्र है — इसीलिए धोखा। पर आपका eye doctor **reference point** बनाता है — ताकि बाद में कोई बदलाव तुरंत पकड़ा जाए।

## SCHEDULE

- ◆ **No problem, no risk factors:** हर 2-3 साल
- ◆ **Contact lens user:** हर साल
- ◆ **High myopia (-6+):** हर साल
- ◆ **Diabetes/BP/Family history:** हर साल

## ◆ BASELINE क्यों ज़रूरी?

35 साल की आँख का data **50 साल में** बहुत काम आता है। "पहले सब normal था, अब थोड़ा change है" — यही early detection है।



## AGE 40-59 · THE CRITICAL TURN

# 40 के बाद सब कुछ बदल जाता है

*Glaucoma screening अब non-negotiable है।*

40 साल एक **turning point** है — **presbyopia** (चालीसा), early glaucoma, और diabetic retinopathy का risk बहुत बढ़ जाता है।

## SCHEDULE

- ◆ **40 साल पर:** comprehensive exam — पहला **glaucoma baseline**
- ◆ **40-54 साल:** हर 2 साल
- ◆ **55-59 साल:** हर 1-2 साल
- ◆ **Diabetes/BP/family history:** हर साल

## 40 के बाद जो TESTS ADD होते हैं

- ✓ **IOP** (eye pressure)
- ✓ **Optic nerve photography**
- ✓ **Dilated retina exam**
- ✓ **Reading glasses check** (presbyopia)

40 के बाद, सब को एक बार **glaucoma test** करवाना चाहिए। सिर्फ़ इतना काफी है।

## AGE 60+ · YEARLY SURVEILLANCE

# 60+ के बाद — हर साल, बिना बहस

3 बीमारियों की surveillance: Cataract, AMD, Glaucoma /

60 के बाद eye diseases **simultaneous** हो सकती हैं। 2-3 conditions साथ चल सकती हैं। इसलिए **annual comprehensive exam** बहुत ज़रूरी।

### क्या SCREEN करते हैं

- ◆ Cataract progression
- ◆ AMD (macula) — dry/wet
- ◆ Glaucoma — OCT + perimetry
- ◆ Diabetic retinopathy
- ◆ Dry eye, eyelid issues

### FAMILY के लिए ज़रूरी

बुजुर्ग कभी नहीं बोलते कि कम दिखता है। आपको **appointment book कराकर ले जाना** पड़ेगा।

HIGH-RISK — SCHEDULE DOUBLES

# इन में से कोई हो? Schedule double

Risk factors वाले लोगों को हर age में ज़्यादा frequent exam चाहिए।

## HIGH-RISK GROUPS

- ◆ **Diabetes** — dilated retina exam हर साल
- ◆ **High BP** — हर साल
- ◆ **Family history** — glaucoma/AMD
- ◆ **High myopia (-6+)** — retina + glaucoma risk
- ◆ **Long-term steroid use** (asthma, joint pain)
- ◆ **Previous eye surgery/trauma**
- ◆ **Contact lens wearer**
- ◆ **Pregnancy** — gestational DM screening

इन groups में से एक भी हो — हर साल exam, कोई excuse नहीं।

WHAT HAPPENS IN A ROUTINE EXAM

# Exam में क्या होता है?

30-45 minutes, painless, comprehensive /

01

5-10 MIN

## History + Vision Check

पिछली problems, family history, medications। फिर vision chart (Snellen) दोनों आँखों का।

02

10 MIN

## Refraction + Slit Lamp

Number check (autorefractor + manual)। Slit lamp से cornea, lens, anterior eye check।

03

5 MIN

## IOP + Optic Nerve

Tonometry से eye pressure। Optic nerve का photo (40+ में)।

04

15 MIN

## Dilated Retina Exam

Drops से pupil बड़ा (4-6 hrs dilated रहता है)। Retina, macula, optic nerve सब clearly visible।



## MYTHS VS FACTS

# वो बातें जो हम सच मान बैठे

हजारों patients ने मुझसे बताईं — सीधे जवाब ।

## मिथक 01

"मुझे दिखता ठीक है — test क्यों?"

**सच्चाई** सबसे बड़ा **myth**। Glaucoma, AMD, diabetic retinopathy — सब **बिना लक्षण** शुरू होती हैं। जब दिखना कम हो, तब **40-50% damage** हो चुका होता है।

## मिथक 02

"Eye test बहुत expensive है ।"

**सच्चाई** Basic comprehensive exam **₹500-1500**। साल में एक बार। Compare — glaucoma treatment **lifetime**, cataract surgery ₹25-80k, retinal surgery ₹40k-1.5 लाख। **Prevention सबसे सस्ता।**

मिथक 03 — THE DECEPTION

# ठीक लगने का धोखा

आपका brain आपको धोखा देता है।

मिथक 03 — विशेष

"आँखें ठीक लग रही हैं — सब कुछ normal है। कोई problem नहीं।"

**सच्चाई** "ठीक लगना" = diagnosis नहीं है। आपका brain और दूसरी आँख मिलकर **damage** को छुपाते हैं। Peripheral vision पहले जाती है — center से देखते वक़्त **notice नहीं होती।**

**क्यों ये धोखा है** — इंसान evolution से "**symptoms = problem**" सोचने के लिए programmed है। पर आँख की कई बीमारियाँ **symptoms** से पहले **damage** करती हैं। (1) **Brain missing gaps** को automatic fill करता है — आपको complete picture दिखती है। (2) **Peripheral loss** पहले होती है — जो आप daily use नहीं करते। (3) **दूसरी आँख** बीमार आँख को cover करती है। By the time symptoms आते हैं — बहुत देर हो चुकी होती है।

## मिथक 04

"Optician = Eye doctor / चश्मे की दुकान पर test करवा लेता हूँ।"

**सच्चाई** Optician सिर्फ **number (refraction)** check करते हैं — glasses बनाने के लिए। वो **glaucoma, retina, optic nerve** check नहीं करते। Ophthalmologist (MBBS + MS) से जाँच ज़रूरी है।

## मिथक 05

"Dilation drops से आँख खराब हो जाती है।"

**सच्चाई** Dilation drops **बिल्कुल safe** हैं — decades से use हो रही हैं। 4-6 hrs तक blurring (near), light sensitivity। कोई **permanent damage नहीं**। Retina देखने का ये ही तरीका है।

## मिथक 06

"बच्चों को test की ज़रूरत नहीं – school में पढ़ते हैं तो आँखें ठीक हैं।"

**सच्चाई** Amblyopia (lazy eye) वाला बच्चा कभी शिकायत नहीं करता — वो जानता ही नहीं कि normal vision क्या है। 8 साल के बाद treatment बहुत मुश्किल। School eye check screenings enough नहीं।

## मिथक 07

"चश्मा पहनता हूँ, तो अलग test की ज़रूरत नहीं।"

**सच्चाई** चश्मा सिर्फ **refractive error** ठीक करता है। **Glaucoma, AMD, diabetic retinopathy** — ये सब चश्मे से independent हैं। Regular comprehensive exam अलग है।

## मिथक 08

"बुजुर्गों को test से क्या फ़ायदा – जो होना है हो चुका।"

**सच्चाई** बिल्कुल गलत। 60+ में cataract surgery vision पूरी वापस ला सकती है। Glaucoma drops **बची vision बचा सकती** हैं। Wet AMD का injection treatment बहुत effective। **कभी देर नहीं।**

## SO WHAT TO DO?

## तो अब क्या करें?

अगले 2 pages में – 3 ज़रूरी नियम।

डॉ. प्रत्यूष रंजन की तरफ़ से



"एक 55 साल की patient आई ।  
दिखना कम हो रहा था पिछले 6 महीने से ।

जाँच में — **advanced glaucoma** ।  
60% vision जा चुकी थी ।

पूछा — "पहले कभी test कराया?"  
बोलीं — "डॉक्टर साहब, कभी problem नहीं थी तो test क्यों?"

अगर 45 साल में एक बार exam होता — पकड़ लेते । Drops से रुक  
जाता ।

आँखें ठीक लगना — **diagnosis** नहीं है ।  
**Schedule पर test** — यही असली care है ।"

डॉ. प्रत्यूष रंजन

Senior Consultant · Cataract, Refractive & Glaucoma  
Medical Director, ASG Varanasi · Regional COO, ASG UP

## 3 NON-NEGOTIABLES

# 3 जरूरी नियम

आँखें ठीक लगती हैं? बस ये तीन बातें पक्की कीजिए।



**नियम 01**  
**Schedule**  
**पर test**



**नियम 02**  
**पूरे**  
**परिवार के**



**नियम 03**  
**Records**  
**रखें**

## नियम 01

### Schedule पर test, symptoms के बाद नहीं

Phone में reminder लगाएँ। 0-5: 5 checkpoints। 6-19: हर 2 साल। 20-39: हर 2-3 साल।  
**40+: हर 1-2 साल। 60+: हर साल।**

## नियम 02

### पूरे परिवार का — अपने parents को भी

बुजुर्ग कभी नहीं बोलते। बच्चे शिकायत नहीं करते। **आपकी ज़िम्मेदारी** — appointment book कराके ले जाएँ।

## नियम 03

### Records folder में रखें

Test reports, prescriptions, OCT scans — सब **साथ**। Progression track करने के लिए doctor को पुराना data चाहिए।

A PERSONAL NOTE



"आप अच्छे साथी हैं — इस पूरी guide को पढ़ आए हैं।

Eye exam कोई बड़ी बात नहीं — **30-45 minutes, painless, life-saving** | जैसे आप BP चेक कराते हैं, जैसे dental cleaning कराते हैं —  
आँखों का भी habit बनाइए।

**आँखें ठीक लगती हैं? Test कब?**

जवाब: Schedule पर — symptoms का इंतज़ार नहीं।

मैं आपके साथ हूँ।"

— Dr. Pratyush Ranjan

डॉ. प्रत्युष रंजन

Senior Consultant — Cataract, Refractive & Glaucoma Specialist  
Medical Director, ASG Superspeciality Eye Hospital · Varanasi, UP  
Regional COO · ASG Eye Hospital · Uttar Pradesh

APPOINTMENTS · WHATSAPP ONLY

 **98079 88146**

[drpratyushranjan.com](https://drpratyushranjan.com)

**Disclaimer:** ये guide सिर्फ general जानकारी के लिए है, किसी भी तरह eye specialist की professional medical सलाह की जगह नहीं ले सकती।